

braco   
Panels



[www.stealthlight.it](http://www.stealthlight.it)






# INDEX

---

TUTTALUCE  
Pag. 016



CORNICE  
Pag. 028



SLIM  
Pag. 040



RETROFIT  
Pag. 046



DOUBLE SIDE  
Pag. 050



STANDARD WIDTH  
Pag. 058



LIGHTBOX  
Pag. 080



ALIMENTATION  
NETZTEIL  
Pag. 090







## BRACO PANELS

---

Les panneaux Backlight constituent un nouveau mode d'éclairage en combinant de multiples avantages: économie d'énergie, uniformité de l'éclairage, réduction de l'épaisseur, extrême flexibilité de personnalisation et absence de maintenance. Chaque panneau est conçu en fonction des demandes du client, une offre spécifique est établie. Les panneaux Backlight sont entièrement fabriqués dans notre usine en Italie afin de garantir à la fois un contrôle total sur chaque phase de production et aussi la personnalisation du produit final dans chacun de ses éléments.

Hintergrundbeleuchtungspaneel sind eine neue Art der Beleuchtung, die mehrere Vorteile kombiniert: Energieeinsparung, Lichtgleichmäßigkeit, reduzierte Abmessungen in der Stärke, extreme Flexibilität bei der Anpassung und erfordern keine besondere Wartung. Jedes Panel wird entsprechend den Kundenanforderungen entworfen und jedes Mal wird ein spezifisches Angebot erstellt. Die Backlight-Panels werden komplett in unserem Werk hergestellt, um eine vollständige Kontrolle über jede Produktionsphase und jedes Element des Endproduktes zu gewährleisten.



## TRAITEMENT DE L'ALUMINIUM ALUMINIUM VERARBEITUNG

---

Dans notre société, gérée par une main d'œuvre qualifiée, nous avons tout l'équipement nécessaire pour le traitement des profilés en aluminium tels que la coupe (avec différents angles) ainsi que le fraisage.

In unserer Einrichtung, die von Fachkräften verwaltet wird, verfügen wir über alle notwendigen Ausrüstungen für die Verarbeitung von Aluminiumstrangpressprofilen, wie Schneiden (auch mit unterschiedlichem Winkeln) und Fräsen.




## CONCEPTION ILLUMINOTECHNIQUE LICHTDESIGN

---

La lumière est un aspect de plus en plus fondamental dans le développement des projets architecturaux tant intérieurs qu'extérieurs. Elle met en évidence l'architecture et donne ainsi du caractère à l'environnement dans lequel ils sont situés. Afin de fournir un soutien maximal à nos clients, une équipe d'architectes et d'ingénieurs s'occupe de trouver la meilleure solution à l'aide de simulations des effets lumineux dans un programme virtuel. De cette façon, il est possible de prévisualiser l'effet lumineux du produit avant l'installation réelle et de décider de façon plus pertinente avec le client des produits à utiliser.

Licht ist ein immer fundamentaler Aspekt bei der Entwicklung von Innen- und Außenarchitekturprojekten. Es hebt die Architektur hervor und verleiht der Umgebung, in der sie sich befindet, Charakter. Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, kümmert sich ein Team von Architekten und Ingenieuren darum, die beste Lösung durch Simulationen von Lichtquellen in einem virtuellen Raum zu finden. Auf diese Weise ist es möglich, die Leuchtwirkung der Lampe vor der eigentlichen Installation zu sehen und gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden, welche Produkte verwendet werden sollen.



## CONCEPTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONIK DESIGN

---

Grâce à l'expérience et au professionnalisme de nos ingénieurs en électronique qui coordonnent notre équipe de recherche et développement, nous pouvons réaliser des circuits électroniques, des unités de contrôle et des PCB LED haute efficacité, ceci en fonction des besoins de nos clients.

Dank der Erfahrung und Professionalität unserer Elektroniker, die unser Forschungs- und Entwicklungsteam bilden und koordinieren, können wir elektronische Schaltungen, Steuergeräte und hocheffiziente LED-Boards je nach Bedarf unserer Kunden realisieren.




## SERVICE À LA CLIENTÈLE KUNDENDIENST

---

Stealth Light Group offre un service complet à ses clients, qui comprend des services de conseil en éclairage pour la création d'installations professionnelles qui répondent parfaitement aux besoins des clients des secteurs privé et public. Des projets personnalisés sont créés sur mesure pour répondre à des besoins techniques spécifiques garantissant ainsi des performances de haut niveau et ayant un impact équilibré, harmonieux et esthétique. Notre équipe est prête à répondre à tous les besoins de ses clients.

Die Stealth Light Group bietet ihren Kunden einen umfassenden Service, der auch die Lichtberatung für die Erstellung professioneller Installationen und die Erfüllung der Bedürfnisse von Kunden im privaten und öffentlichen Sektor umfasst. Maßgeschneiderte Projekte werden geschaffen, um spezifische technische Probleme zu lösen, die eine hohe Leistung garantieren und eine ausgewogene, harmonische und ästhetische Wirkung haben. Unser Team ist bereit, alle Kundenwünsche zu erfüllen.



## RESINING VERKAPSELUNG

Chez Stealth Light Group, nous avons une ligne de résine interne qui nous permet d'offrir un service tiers en très peu de temps. Notre service de résine, étant en permanence opérationnel et donc constamment contrôlé et optimisé, nous permet de répondre aux demandes avec rapidité et avec un degré de qualité élevé, sans défaut esthétique. Stealth Light Group est à votre disposition pour effectuer le processus de revêtement de résine de barres de LED dans des profilés en aluminium, permettant la réalisation de différents degrés de protection IP, sur des cartes électroniques ou tout dispositif électronique.

Die Stealth Light Group verfügt über eine interne Harzlinie, mit der wir in kürzester Zeit einen Drittanbieter-Service anbieten können. Unser Verkapselungsservice, der ständig in Betrieb ist und daher ständig kontrolliert und optimiert wird, reagiert auf rechtzeitige Anfragen und mit einem hohen Maß an Qualität ohne ästhetische Mängel.

Die Stealth Light Group ist eine Disposition zur Durchführung des Harzprozesses von LED-Leisten in Aluminiumprofilen, die bei Erreichen unterschiedlicher IP-Schutzgrade auf elektronischen Platinen oder elektronischen Geräten installiert werden kann.



## ASSEMBLAGE PCB LEITERPLATTENMONTAGE

Nous disposons d'un parc de machines dédiées à l'assemblage des PCB, ces machines sont contrôlées par opérateurs spécialisés. Elles nous permettent de produire des rubans et des platines LED à haute efficacité, tout est conçu par notre bureau d'études intégré et entièrement fabriqués en interne dans notre usine.


Wir verfügen über Maschinen für die Leiterplattenmontage, die von unseren Fachkräften gesteuert werden. Sie ermöglichen es uns, hocheffiziente LED-Streifen und LED-Boards zu produzieren, die von unserem technischen Büro entworfen und in unserem Werk komplett gefertigt werden.



## BESPOKE PANELS

Nos panneaux backlight sont entièrement fabriqués en Italie et personnalisables à souhaits. Ils jouent un rôle de première importance lorsque l'éclairage LED traditionnel ne peut pas répondre pleinement aux besoins des architectes et des concepteurs d'éclairage. En plus d'assurer une excellente efficacité énergétique, nos panneaux backlights sont très minces, ils ont une grande fiabilité et ne nécessitent aucun entretien. Nos panneaux sont reconnus pour la qualité extrême du produit fini non seulement d'un point de vue esthétique mais aussi grâce à leur parfaite uniformité lumineuse. Chaque panneau est conçu et produit selon les spécifications du projet en personnalisant les formes, les dimensions ainsi que l'intensité lumineuse.

Unsere Backlightpanels werden komplett in Italien hergestellt und komplett angepasst. Sie spielen eine vorrangige Rolle, wenn klassische LED-Beleuchtung nicht in vollem Umfang den Bedürfnissen von Architekten und Lichtdesignern gerecht wird. Unsere Hintergrundbeleuchtung ist sehr dünn, sie haben eine hohe Zuverlässigkeit und benötigen keine Wartung. Unsere Paneele sind nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern auch durch ihre perfekte Lichteinstellung für die extreme Qualität des fertigen Produkts bekannt. Jede Platte wird nach den Vorgaben des Projekts entworfen und produziert, die Formen, Abmessungen und Lichtintensität anpassen.



## COUPE AU LASER LASERSCHNITT

Grâce à nos machines à découpe laser et à l'aide de nos opérateurs spécialisés, nous pouvons travailler les matières plastiques et l'aluminium pour répondre à toute demande de nos clients. Cela nous permet surtout de créer l'un de nos produits les plus importants et vendus : le panneau backlight.

Dank unserer Lasercutmaschinen und Fachkräfte können wir Kunststoffe und Aluminium modellieren, um allen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Damit können wir vor allem eines unserer wichtigsten und verkauften Produkte kreieren: Die Hintergrundbeleuchtung.



# STEALTH LIGHT GROUP

100% Made in Italy

STEALTH LIGHT est une entreprise dynamique née de la collaboration de personnes ayant un savoir-faire de plus de dix ans dans le domaine de l'éclairage, de l'électronique et de la fabrication mécanique. Notre activité première est la production de composants pour l'éclairage LED, les circuits imprimés ainsi que l'électronique dédiée à la gestion des installations RGB. Stealth Light est officiellement enregistré comme fabricant d'équipements DMX-RDM. Stealth Light fabrique aujourd'hui une large gamme de produits finis dans le domaine de l'éclairage LED qui répondent à tous les besoins, tant pour le marché industriel que résidentiel; nous avons toujours qualité du produit et rapidité de livraison comme objectif premier. Notre qualité est garantie par l'intégration de composants provenant de fournisseurs italiens rigoureusement sélectionnés. Notre surface de stockage nous permet d'avoir toujours en stock tous les composants disponibles en quantité, nous permettant ainsi des délais de livraison courts, tant pour les échantillons que pour les produits finis. Le montage final est réalisé dans notre usine, en Italie, grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Chaque produit est testé puis nettoyé et emballé avec précision dans un délai le plus court possible.

STEALTH LIGHT ist ein dynamisches Unternehmen, das durch die Zusammenarbeit von Menschen mit zehnjährigem Know-how in den Bereichen Beleuchtung, Elektronik und Maschinenbau entstanden ist. Unsere Aufgabe begann mit der Produktion von Komponenten für LED-Beleuchtung, Leiterplatten und Elektronik für die Verwendung von RGB-Installationen. Stealth Light ist formell als Hersteller von DMX-RDM-Geräten registriert. Darüber hinaus produziert Stealth Light eine breite Palette von Endprodukten für den LED-Beleuchtungsbereich, die jeden Bedarf erfüllen, sowohl im Industrie- als auch im Wohnungsmarkt, immer mit dem Ziel, Produktqualität und Liefergeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Qualität wird durch den Einsatz von Rohstoffen von vielen ausgewählten italienischen Lieferanten gewährleistet, während die Verfügbarkeit eines großen Lagers die immer vorrätigen Materialien ermöglicht, die eine kurze Lieferzeit sowohl für Muster als auch für Endprodukte ermöglichen. Die Endmontage ist in unserem eigenen Haus und wird durch qualifiziertes Personal ausgeführt. Jedes Produkt wird in kürzester Zeit getestet, gereinigt und exakt verpackt.

 **Stealth Light Group**

**STEALTH  
LIGHT**  
Contract

braco  
Panels

*Ottavastrada*  
Architectural



## CERTIFICATION UL UL CERTIFICATION

---

Le marquage UL indique que des échantillons représentatifs d'un produit ont été testés et validés comme étant conformes aux normes attendues ou à d'autres exigences, en fonction de leurs risques potentiels d'incendie, de chocs électriques et de dangers mécaniques. Le marquage UL sur un produit démontre la conformité constante du fabricant avec la réglementation de sécurité en vigueur. Dans le monde entier, plus de 20 milliards de produits ont reçu le marquage de sécurité UL chaque année. UL est la seule autorité de certification indépendante autorisée à émettre le marquage UL.

Das UL-Zeichen weist darauf hin, dass es repräsentative Proben eines Produktes hat und sie in Bezug auf ihre potenziellen Risiken von Feuer, Stromschlag und mechanischen Gefahren als geeignet für die zu erwartenden Standards oder anderen Anforderungen bewertet. Das UL-Zeichen auf einem Produkt zeigt die ständige Übereinstimmung des Herstellers mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Weltweit erhielten jährlich über 20 Milliarden Produkte das UL-Sicherheitszeichen. UL ist die einzige unabhängige Zertifizierungsstelle, die das UL-Zeichen ausgibt.

 **Stealth Light Group**

 **STEALTH  
LIGHT**  
Contract

braco  
Panels

*Ottavastrada*  
Architectural

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

**Certificate Number** 20180327-E498249  
**Report Reference** E498249-20180116  
**Issue Date** 2018-MARCH-27

**Issued to:** STEALTH LIGHT SRL  
VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 22 F  
20832 DESIO, ITALY

**This is to certify that  
representative samples of**

LOW-VOLTAGE LIGHTING SYSTEMS, POWER UNITS,  
LUMINAIRES AND FITTINGS  
Low Voltage LED Luminaires. Dry Locations Only. Located  
in Class 2 Circuit  
Profilo R18-10, Profilo R18-11, Profilo R18-12, Profilo R18-  
RGB  
Low Voltage LED Luminaire, Class 2, Suitable for Dry  
Locations, Ceiling Surface Mounted  
PAN XX-YYYY/ZZ-AA, PRO XX-YYYY/ZZ-AA  
Where XX identify the type of aluminum panel/profile, YYYY  
identify the type of LED Board, ZZ identify the nr. Of  
LED/meter and AA identify temperature color.

Have been investigated by UL in accordance with the  
Standard(s) indicated on this Certificate.

**Standard(s) for Safety:** UL 2108, Low Voltage Lighting Systems  
UL 8750, Light Emitting Diode Light Sources for use in  
Lighting  
CSA-C22.2 No. 9.0., Luminaires

**Additional Information:** See the UL Online Certifications Directory at  
[www.ul.com/database](http://www.ul.com/database) for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's  
Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program  
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please  
contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



# CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN

	<p>Ce produit satisfait les exigences de conformité aux Directives de la Communauté Européenne. Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.</p>		<p>Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 12 mm. Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 12 mm.</p>
	<p>Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour le marché américain. Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den US-Markt zertifiziert.</p>		<p>Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 1 mm. Geschützt gegen feste Körper mit Abmessungen über 1 mm.</p>
	<p>Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour le marché canadien. Die Komponenten sind von den Vereinigten Staaten UL für den kanadischen-Markt zertifiziert.</p>		<p>Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration de l'eau en cas d'immersion temporaire. Voll gegen Staub und gegen Wasser geschützt.</p>
	<p>Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour les marchés américain et canadien. Die Komponente ist von der amerikanischen UL-Organisation sowohl für den US-amerikanischen als auch für den kanadischen Markt zertifiziert.</p>		<p>Entièrement protégé contre la poussière et contre la pénétration de l'eau en cas d'immersion prolongée. Durchdringung bei zeitweiligem Untertauchen.</p>
	<p>Le composant est certifié par l'organisation américaine UL pour le marché américain. Das Produkt sind von den Vereinigten Staaten UL für den US-Markt zertifiziert.</p>		<p>Bande LED IP 20 LED Strip IP 20</p>
	<p>Protection basée sur la connexion des parties conductrices accessibles à un conducteur de sécurité, terre. Schutz basiert auf der Verbindung der zugänglichen leitfähigen Teile mit einem Schutzleiter, Erde.</p>		<p>Bande LED IP 67 LED Strip IP 67</p>
	<p>Protection basée non seulement sur l'isolation de base de l'appareil, mais sur une isolation double renforcée. Der Schutz basiert nicht nur auf der Basisisolierung des Geräts, sondern auch in einer doppelt verstärkten Isolierung.</p>		<p>Bande LED IP 68 LED Strip IP 68</p>
	<p>La protection repose sur une alimentation à basse tension (SELV) et dans laquelle des tensions supérieures ne sont pas générées. Der Schutz basiert auf der Niederspannungsversorgung (SELV) und bei der keine höheren Spannungen erzeugt werden.</p>		
	<p>Éclairage adapté au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.. Beleuchtung geeignet für direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.</p>		
	<p>Éclairage adapté au montage direct sur des plans en bois selon DIN VDE 0710/1. Beleuchtung geeignet für direkte Montage an Holzflächen nach DIN VDE 0710/1.</p>		
	<p>Classe énergétique A + Energieklasse A+</p>		
	<p>Classe énergétique A ++ Energieklasse A++</p>		
	<p>Déchets d'équipements électriques et électroniques. Elektro- und Elektronikaltgeräte.</p>		
	<p>Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans la production d'équipements électroniques. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe bei der Herstellung elektronischer Geräte.</p>		
	<p>La marque de certification TÜV SÜD démontre la conformité aux normes internationales et l'engagement des entreprises. Das TÜV SÜD-Prüfzeichen zeigt die Einhaltung internationaler Standards und das Engagement von Unternehmen.</p>		

up to

10


YEARS WARRANTY

STEALTH LIGHT GROUP offre une garantie de 2 à 10 ans, selon le type de produit et en fonction des éventuels défauts de fabrication constatés. Les produits doivent être uniquement installés avec des alimentations, un câblage et des ACCESSOIRES fournis par Stealth Light Group, ou approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'ACCESSOIRES non fournis par Stealth Light Group ou non approuvés supprime toute garantie sur le produit.

Die STEALTH LIGHT GROUP bietet eine Garantie von 2 bis 10 Jahren, je nach Art des Produktes, aufgrund von Herstellungsfehlern. Die Produkte müssen streng mit Stromversorgungen, Verkabelungen und Zubehör der Stealth Light Group installiert oder von der Firma genehmigt werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von der Stealth Light Group geliefert oder nicht zugelassen wird, bestimmt den Verfall einer Garantie auf das Produkt.








## BRACO PANEL TUTTALUCE

La version "TUTTALUCE" peut être installée verticalement et horizontalement (mais il n'est pas possible de marcher dessus). La source de lumière à l'intérieur de nos panneaux est à LED; il est possible de demander un éclairage monochrome (dans les différentes nuances de blanc ou de couleur) ou un éclairage dynamique (changement de couleur RGB).

Die TUTTALUCE-Version kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden (ist jedoch nicht begehbar). LED ist die Lichtquelle in unseren Panels. Es ist möglich, eine monochrome Beleuchtung (in den verschiedenen Weiß- oder Farbvarianten) oder eine dynamische Beleuchtung (RGB-Farbänderung) zu liefern.



# BL01



<b>Matériaux:</b> Material:	-PMMA coulé, opale + transparent – Profilé aluminium -Opal + transparentes PMMA – Aluminium Profil
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	    




## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

<b>Certificat:</b> Zertifizierungen:	     
<b>Dimensions:</b> Abmessungen:	Mesure à la demande (MAX 3 x 2 m) Abmessungen Auf Anfrage (MAX 3 x 2 m)
<b>Jauge:</b> Spur:	19
<b>Poids:</b> Gewicht:	22 kg/m <sup>2</sup>
<b>Couleur de lumière:</b> Farbtemperatur:	 2200 K  2700 K  3000 K  3500 K  4000 K  Tunable white  RGB  RGBW


## APPLICATIONS ANWENDUNGEN




Suspension  
Pendel




Plafond  
Decke



Encastré  
Einbau




Fixation murale  
Wandmontage




Le sol n'est pas praticable  
Boden nicht begehbar

## FORMES FORMESN



Sur demande, il est possible de réaliser des panneaux de formes différentes.  
Auf Anfrage ist es möglich, Platten anderer Formen zu realisieren

## DIMMENSIONS ABMESSUNGEN




## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0001



Kit S Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit S

BLAC0002



Kit L Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit L

BLAC0003



Kit aimants - encastré  
Magnetisches Set -  
einbau

BLAC0004



Kit aimants - plafond  
Magnetisches Set -  
decke

BLAC0005



Support pour fixation  
Wandmontage set

BLAC0006



Kit ressort - encastré  
Kit federung - einbau

KIT SMALL

---




Largeur maximale: 100 mm  
Maximale breedte: 100 mm

BLAC0001



SUSPENSION PENDEL



KIT LARGE

---



BLAC0002





KIT AIMANTS - ENCASTRÉ MAGNETISCHES SET - EINBAU





BLAC0003



Oméga non fourni par Braco (par d'autres)  
Omega wird nicht von braco geliefert (von anderen)





KIT AIMANTS - PLAFOND MAGNETISCHES SET - DECKE



BLAC0004





SUPPORT POUR FIXATION WANDMONTAGE SET

---



BLAC0005





KIT RESSORT - ENCASTRÈ KIT FEDERUNG - EINBAU




BLAC0006





DADA KITCHENS SHOWROOM  
Milan






## BRACO PANEL CORNICE


La version avec CORNICE peut être installée au mur, au plafond ou suspendue avec des câbles en acier (renforçant de manière adéquate la structure) et au sol (mais on ne peut pas marcher dessus). La source de lumière à l'intérieur de nos panneaux est à LED: il est possible de demander une version monochrome (dans les différentes nuances de blanc ou de couleur) ou un éclairage dynamique (changement de couleur RGB).

Die CORNICE-Version kann an der Wand, an der Decke, an Stahlseilen aufgehängt (nach richtiger Verstärkung der Struktur) und am Boden (jedoch nicht begehbar) installiert werden. LED ist die Lichtquelle in unseren Panels. Es ist möglich, eine monochrome Beleuchtung (in den verschiedenen Weiß- oder Farbvarianten) oder eine dynamische Beleuchtung (RGB-Farbänderung) zu liefern.





<b>Matériaux:</b> Material:	-PMMA coulé, opale + transparent – Profilé aluminium -Opal + transparentes PMMA – Aluminium Profil
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	




## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

<b>Certificat:</b> Zertifizierungen:	
<b>Dimensions:</b> Abmessungen:	Mesure à la demande (MAX 3 x 2 m) Abmessungen auf Anfrage (MAX 3 x 2 m)
<b>Jauge:</b> Spur:	13,5 mm
<b>Poids:</b> Gewicht:	13 kg/m <sup>2</sup>
<b>Couleur de lumière:</b> Farbtemperatur:	 2200 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable white RGB


## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Suspension  
Pendel



Plafond  
Decke



Encastré  
Einbau




Fixation murale  
Wandmontage

## FORMES FORMESN



Sur demande, il est possible de réaliser des panneaux de formes différentes.  
Auf Anfrage ist es möglich, Platten anderer Formen zu realisieren

## DIMENSIONS ABMESSUNGEN




## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0001



Kit S Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit S

BLAC0002



Kit L Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit L

BLAC0003



Kit aimants - encastré  
Magnetisches Set -  
einbau

BLAC0004



Kit aimants - plafond  
Magnetisches Set -  
decke

BLAC0005



Support pour fixation  
Wandmontage set

KIT SMALL

---



BLAC0001





KIT LARGE

---



BLAC0002





KIT AIMANTS - ENCASTRÉ MAGNETISCHES SET - EINBAU




BLAC0003



Omega non fornita da Braco ( by others )  
Omega not supplied by Braco ( by others )





KIT AIMANTS - PLAFOND MAGNETISCHES SET - DECKE



BLAC0004




SUPPORT POUR FIXATION WANDMONTAGE SET



---




BLAC0005








ROLLS ROYCE PRIVATE COLLECTION  
Liechtenstein






## BRACO PANEL SLIM

---

La version SLIM peut être installée verticalement et horizontalement (mais on ne peut pas marcher dessus). Grâce à sa faible épaisseur, il est utilisé pour le rétro-éclairage et met ainsi en valeur d'autres matériaux précieux tels que le marbre ou plus simplement pour éclairer des impressions sur du tissu ou du polycarbonate. La source de lumière à l'intérieur de nos panneaux est à LED: il est possible de demander un éclairage monochrome (dans différentes nuances de blanc ou de couleur) ou dynamique (changement de couleur RGB).


Die SLIM-Version kann vertikal und horizontal installiert werden (ist jedoch nicht begehbar). Dank seiner geringen Dicke wird es für die Hintergrundbeleuchtung verwendet und hebt daher andere wertvolle Materialien wie Marmor hervor oder dient einfach dazu, Drucke auf Stoff oder Polycarbonat zu beleuchten. LED ist die Lichtquelle in unseren Panels. Es ist möglich, eine monochrome Beleuchtung (in den verschiedenen Weiß- oder Farbvarianten) oder eine dynamische Beleuchtung (RGB-Farbänderung) zu liefern.

7





<b>Matériaux:</b> Material:	- PMMA colato trasparente – Profilo alluminio - Transparent cast PMMA – Aluminum profile
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / Weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	 




## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

<b>Certificat:</b> Zertifizierungen:	     	Sur demande Auf Anfrage
<b>Dimensions:</b> Abmessungen:	Mesure à la demande (MAX 3 x 2 m) Measure on demand (MAX 3 x 2m)	
<b>Jauge:</b> Spur:	7 mm	
<b>Poids:</b> Gewicht:	7 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Couleur de lumière:</b> Farbtemperatur:	      	2200 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable white RGB

## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Fixation murale  
Wandmontage




Le sol n'est pas praticable  
Boden nicht begehbar

## FORMES FORMESN



Sur demande, il est possible de réaliser des panneaux de formes différentes.  
Auf Anfrage ist es möglich, Platten anderer Formen zu realisieren

## DIMMENSIONS ABMESSUNGEN



## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0005



Support pour fixation  
Wandmontage set

100 x 6 x 27 mm (L x W x H)

SUPPORT POUR FIXATION WANDMONTAGE SET

---




BLAC0005



PRIVATE HOUSE  
Bergamo





## BRACO PANEL RETROFIT

### FILM ADHÉSIF KLEBEFOLIE



Possibilité d'appliquer des films adhésifs pour couvrir les surfaces des panneaux Backlight; ces films sont fournis par le client ou peuvent être fournis par Braco S.r.l.

Möglichkeit der Anwendung von Klebefilmen, um die Oberflächen der Hintergrundbeleuchtungspaneele abzudecken; Diese Filme werden vom Kunden geliefert oder können von Braco S.r.l. geliefert werden.

### IMPRESSION SUR PMMA DRUCK AUF PMMA



Possibilité d'imprimer directement sur Le PMMA des panneaux Backlight; Cette technique garantit un rendu d'image (couleurs et luminosité) supérieur à l'application d'un film.

Möglichkeit zum direkten Drucken auf der PMMA-Ebene der Hintergrundbeleuchtung. Dieser Typ garantiert eine überlegene Bildwiedergabe (Farben und Helligkeit) im Vergleich zur Anwendung der Klebefolie.

### MATIÈRE THEMA




Les panneaux Backlight peuvent être utilisés pour éclairer des matériaux de haute qualité, fournis par le client et dotés de propriétés de translucidité.

Mit Backlight Panels können hochwertige, vom Kunden gelieferte Materialien mit Transluzenz-Eigenschaften hinterleuchtet werden.



GARIBALDI STATION  
Milan






## BRACO PANEL DOUBLE SIDE


The DOUBLE SIDED version can be installed on the wall, on the ceiling or suspended with iron tiges. LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change). THE DOUBLE SIDED BRACO PANEL is ideal for illuminating signage and advertising graphics, the graphics can be applied to surfaces or printed directly on PMMA panels. Moreover it lends itself to become part of elegant commercial and retail projects.

Die Version DOUBLE SIDED kann an der Wand, an der Decke oder mit Eisenteilen aufgehängt werden. LED ist die Lichtquelle in unseren Panels; es ist möglich, eine monochromatische Beleuchtung (in den verschiedenen Weiß- oder Farbtönen) oder eine dynamische Beleuchtung (RGB-Farbwechsel) zu benötigen. DIE DOUBLE-SIDED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ist ideal für die Beleuchtung von Beschilderungs- und Werbegrafiken. Die Grafiken können auf Oberflächen aufgebracht oder direkt auf PMMA-Platten gedruckt werden. Darüber hinaus bietet es sich an, Teil eleganter Handels- und Einzelhandelsprojekte zu werden.





<b>Matériaux:</b> Material:	-PMMA coulé, opale + transparent – Profilé aluminium -Opal + transparentes PMMA – Aluminium Profil
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé Eloxiertes Aluminium
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	 



## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

**Certificat:**  
Zertifizierungen:



**Dimensions:**  
Abmessungen:

Mesure à la demande (MAX 3 x 2 m)  
Measure on demand (MAX 3 x 2 m)


**Jauge:**  
Spur:

19 mm

**Poids:**  
Gewicht:

17 kg/m<sup>2</sup>

**Couleur de lumière:**  
Farbtemperatur:



## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Suspension  
Pendel




Fixation murale  
Wandmontage

## FORMES FORMESN



## DIMENSIONS ABMESSUNGEN



## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0009



Fixation murale  
Wandbefestigung  
Wandmontage bracket  
kit

BLAC0010





Tiges pour suspension  
Zubehör zur Aufhängung



SUPPORT POUR FIXATION WANDMONTAGE SET

---



BLAC0009





TIGES

---



BLAC0010






FOX - CONTROL ROOM  
Rome



FOX - CONTROL ROOM  
Rome




## STANDARD WIDTH


---

Backlight TUTTALUCE avec largeur définie: 35mm et 50mm. Optimisé pour réaliser des lignes de lumière à haute luminosité. Ils peuvent être installés verticalement et horizontalement (mais on ne peut pas marcher dessus). La source de lumière à l'intérieur de nos panneaux est à LED: il est possible de demander un éclairage monochrome (dans les différentes nuances de blanc ou de couleur) ou un éclairage dynamique (changement de couleur RGB).

Hintergrundbeleuchtung TUTTALUCE mit definierter Breite: 35 mm und 50 mm. Optimierte für die Realisierung mit Hochleistungsstripes. Sie können sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden (sie sind jedoch nicht begehbar). LED ist die Lichtquelle in unseren Panels. Es ist möglich, eine monochrome Beleuchtung (in den verschiedenen Weiß- oder Farbvarianten) oder eine dynamische Beleuchtung (RGB-Farbänderung) zu liefern.



BL04



BL05

# BL04



<b>Matériaux:</b> Material:	-PMMA coulé, opale + transparent – Profilé aluminium -Opal + transparentes PMMA – Aluminium Profil
<b>Longueur:</b> Länge:	Jusqu'à 3 m Bis zu 3 meter
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	    



## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

<b>Certificat:</b> Zertifizierungen:	   
<b>Poids:</b> Gewicht:	1,5 kg/m
<b>Couleur de lumière:</b> Farbtemperatur:	 2200 K  2700 K  3000 K  3500 K  4000 K  Tunable white  RGB

## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Suspension  
Pendel




Plafond  
Decke



Encastré  
Einbau



Système linéaire  
Lineare module



Le sol n'est pas praticable  
Boden nicht begehbar

## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0007



Kit sospensione lineare  
Linear suspension kit

BLAC0002



Kit L Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit L

BLAC0003



Kit aimants - encastré  
Magnetisches Set -  
einbau

BLAC0004



Kit aimants - plafond  
Magnetisches Set -  
decke

BLAC0005



Support pour fixation  
Wandmontage set

BLAC0006




Kit ressort - encastré  
Kit federung - einbau

BLAC0008



Joints de kit  
Kit Gelenke




KIT SMALL

---



BLAC0007





KIT RESSORT - ENCASTRÈ KIT FEDERUNG - EINBAU



BLAC0006





SYSTÈME LINÉAIRE LINEARE MODULE

---



BLAC0002





KIT AIMANTS - PLAFOND MAGNETISCHES SET - DECKE



BLAC0004





KIT AIMANTS - ENCASTRÉ MAGNETISCHES SET - EINBAU



BLAC0003




Oméga non fourni par Braco (par d'autres)Omega wird nicht von braco geliefert (von anderen)





WINDOWS GUCCI'S  
New York



SALVATORE FERRAGAMO BOUTIQUE  
Hong Kong



## BL05



<b>Matériaux:</b> Material:	-PMMA coulé, opale + transparent – Profilé aluminium -Opal + transparentes PMMA – Aluminium Profil
<b>Longueur:</b> Länge:	Fino a 3 metri Up to 3 meters
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	    



### CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

<b>Certificat:</b> Zertifizierungen:	   
<b>Poids:</b> Gewicht:	2 kg/m
<b>Couleur de lumière:</b> Farbtemperatur:	 2200 K  2700 K  3000 K  3500 K  4000 K  Tunable white  RGB

## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Suspension  
Pendel




Plafond  
Decke



Encastré  
Einbau



Système linéaire  
Lineare module



Le sol n'est pas praticable  
Boden nicht begehbar


## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0007



Kit sospensione lineare  
Linear suspension kit

BLAC0002



Kit L Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit L

BLAC0003



Kit aimants - encastré  
Magnetisches Set -  
einbau

BLAC0004



Kit aimants - plafond  
Magnetisches Set -  
decke

BLAC0005



Support pour fixation  
Wandmontage set

BLAC0006



Kit ressort - encastré  
Kit federung - einbau

BLAC0008



Joints de kit  
Kit Gelenke





KIT SMALL

---



BLAC0007





KIT RESSORT - ENCASTRÈ KIT FEDERUNG - EINBAU



BLAC0006






SYSTÈME LINÉAIRE LINEARE MODULE

---



BLAC0002





KIT AIMANTS - PLAFOND MAGNETISCHES SET - DECKE



BLAC0004




KIT AIMANTS - ENCASTRÉ MAGNETISCHES SET - EINBAU



BLAC0003




Oméga non fourni par Braco (par d'autres)  
Omega wird nicht von braco geliefert (von anderen)





WINDOWS GUCCI'S  
New York



IBM  
Rome





## LIGHTBOX

---

Système modulaire pour créer des boîtes à haute émission de lumière. Grâce à ses caractéristiques, il est possible de réaliser ce produit avec des dimensions qui vont au-delà des limites des autres produits de la même catégorie. Les domaines d'application vont du graphisme publicitaire à la création de fonds lumineux de stands d'exposition. La structure peut être démontée pour être transportée et remontée facilement. Sur le devant se trouve un tissu diffusant sur lequel une impression numérique peut être réalisée. Le système peut être installé au mur, au plafond ou verticalement au sol.


Modulares System zur Erstellung von Boxen mit hohem Lichtaustritt. Dank seiner Eigenschaften ist es möglich, dieses Produkt mit Abmessungen zu realisieren, die über die Grenzen der anderen Produkte derselben Kategorie hinausgehen. Das Einsatzgebiet reicht von der Werbegrafik bis zur Erstellung von hellen Hintergründen auf Messeständen. Die Struktur kann demontiert werden, um leicht transportiert und wieder zusammengebaut zu werden; Auf der Vorderseite befindet sich ein Diffusor, auf dem ein Digitaldruck erstellt werden kann. Das System kann an der Wand, an der Decke oder senkrecht am Boden installiert werden.



## LB01



<b>Matériaux:</b> Material:	Profilé aluminium - tissu Aluminium Profil - stoff
<b>Source:</b> Lichtquelle:	LED / Strip LED indirizzabile LED / Addressable strip LED
<b>Finition:</b> Ausführung:	Aluminium anodisé / Blanc Eloxiertes Aluminium / weiß
<b>Types d'installations:</b> Art der Installation:	



### CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFT:

**Certificat:**  
Zertifizierungen:




**Dimensions:**  
Abmessungen:

Mesure à la demande (MAX 3 x 6 m)  
Abmessungen Auf Anfrage (MAX 3 x 6 m)

**Jauge:**  
Spur:

70 mm

**Couleur de lumière:**  
Farbtemperatur:



## APPLICATIONS ANWENDUNGEN



Suspension  
Pendel




Fixation murale  
Wandmontage

## FORMES FORMESN



## DIMMENSIONS ABMESSUNGEN



## ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLAC0002




Kit L Suspension  
Pendelaufhängung für  
Kit L

KIT LARGE



---



BLAC0002



MURALE WAND



FIXATION MURALE WAND

---





CAMPARI HEADQUARTER  
Milan



CAMPARI HEADQUARTER  
Milan



CLAY PAKY HEADQUARTER - R&D DEPARTMENT  
Bergamo







## ALIMENTATION NETZTEIL

# ALIMENTATION NETZTEIL

TENSION SPANNUNG

CODE	Power	IP	Output		Brand	Certification
SLT30-24VFG	30 W	IP20	24 V	0 ~ 1,25 A	Self	CE
SLT75-24VFG	75 W	IP20	24 V	0 ~ 3 A	Self	CE
SLT100-24VFG-UN	100 W	IP20	24 V	0 ~ 3,30 A	Self	CE
HLG-80H-24B	80 W	IP67	24 V	2 ~ 3,4 A	Mean Well	CE c  us
HLG-80H-24BL	80 W	IP67	24 V	2 ~ 3,4 A	Mean Well	CE c  us
HLG-120H-24B	120 W	IP67	24 V	2,5 ~ 5 A	Mean Well	CE c  us
HLG-150H-24B	150 W	IP67	24 V	3,8 ~ 6,3 A	Mean Well	CE c  us
HLG-185H-24B	187 W	IP67	24 V	3,9 ~ 7,8 A	Mean Well	CE c  us
HLG-240H-24B	240 W	IP67	24 V	5 ~ 10 A	Mean Well	CE c  us
HLG-320H-24B	320 W	IP67	24 V	6,67 ~ 13,34 A	Mean Well	CE c  us

# ALIMENTATION NETZTEIL

DIMMABLE DIMMBAR

CODE	Power	IP	Output		Brand	Certification
PWM-40-24	40 W	IP67	24 V	0 ~ 1,67 A	Mean Well	
PWM-60-24	60 W	IP67	24 V	0 ~ 2,5 A	Mean Well	
PWM-90-24	90 W	IP67	24 V	0 ~ 3,75 A	Mean Well	
PWM-120-24	120 W	IP67	24 V	0 ~ 5 A	Mean Well	



braco   
Panels

## CODE INDEX

<u>CODICE CODE</u>	<u>PAGINA PAGE</u>	<u>CODICE CODE</u>	<u>PAGINA PAGE</u>	<u>CODICE CODE</u>	<u>PAGINA PAGE</u>
BL01	18				
BL02	30				
BL03	42				
BL04	60				
BL05	70				
BL06	52				
BLAC0001	19				
BLAC0002	19				
BLAC0003	19				
BLAC0004	19				
BLAC0005	19				
BLAC0006	19				
BLAC0007	61				
BLAC0008	61				
BLAC0009	53				
BLAC0010	53				
HLG-120H-24B	92				
HLG-150H-24B	92				
HLG-185H-24B	92				
HLG-240H-24B	92				
HLG-320H-24B	92				
HLG-80H-24B	92				
HLG-80H-24BL	92				
LB01	82				
PWM-120-24	93				
PWM-40-24	93				
PWM-60-24	93				
PWM-90-24	93				
SLT100-24VFG-UN	92				
SLT30-24VFG	92				
SLT75-24VFG	92				



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/G  
c/o Polo Tecnologico Brianza  
20832 DESIO (MB) ITALY  
TEL : +39 0362 308182  
MAIL : [info@bracosrl.com](mailto:info@bracosrl.com)  
[WWW.STEALTHLIGHT.IT](http://WWW.STEALTHLIGHT.IT)

Stealth Light s.r.l. se réserve le droit de faire ses propres produits toute modification utile pour l'amélioration de la même. Photos, dessins, textes n'ont pas de caractère contractuelle. Toutes les dimensions, poids, caractéristiques et les couleurs des produits de ce catalogue sont indicatives e ils peuvent changer sans préavis. Les valeurs du flux lumineux sont fournies en se référant à LED uniquement à  $T_c = 25^\circ C$ . Les reproductions partielles et totales sont interdites sans autorisation écrite de Stealth Light s.r.l.

Stealth Light s.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die für die Verbesserung nützlich sind. Fotos, Zeichnungen und Texte haben keinen vertraglichen Charakter. Alle Maße, Gewichte, Eigenschaften und Farben der Produkte in diesem Katalog sind Richtwerte und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Werte für den Lichtstrom beziehen sich auf die LED nur bei  $T_c = 25^\circ C$ . Kopien oder Reproduktionen sind ohne Genehmigung nicht gestattet.

**Management:**  
Alberto Arienti

**Layout and photo editing:**  
Crippa Andrea

**Rendering:**  
Calvi Federico

**Technical drawings:**  
Stealth Light S.r.l.